

Zadeva: FW: Odgovor IRSOP

Od: "MARTINA LIPNIK" <martina.lipnik@siol.net>

Datum: 21.12.2016 14:41

Za: "Inšpektorat RS za okolje in prostor" <gp.irsop@gov.si>

Kp: <gp.mop@gov.si>, <gp.mju@gov.si>, <info@varuh-rs.si>, <gp.mk@gov.si>

Spoštovani,

Prejeli smo vaš odgovor (v prilogi), ki ne nasprotuje našim trditvam o vaši napačni uporabi zakonodaje, temveč predlaga, da se obrnemo na MOP po razlagu zakonodajnih določb. Menimo, da za to ni potrebe, kar vam dokazujemo v dopisih v pripinkah.

V zvezi z vašim odgovorom na naše dopise vam ponovno pošiljamo ugovore in ob tem zahtevo za ponovni inšpeksijski nadzor.

Želimo, da nas o ponovitvi in rezultatih inšpeksijskega nadzora na lokaciji tudi obvestite.

Predmet nadzora je nezakonita rušitev legalno zgrajenega (zaščitenega) objekta gradbeno-inženirske vrste (parkovna ureditev, (potencialno javna) zelenica z drevjem in grmovnicami in druge urejene površine) in gradnja novega parkirišča, za katero ocenujemo, da je v nasprotju z veljavno zakonodajo (torej nezakonita).

Lokacija je na zemljišču parc. Št. 1047/4, k.o. Spodnja Šiška, v Ljubljani.

Ne strinjammo se z do sedaj opravljenim inšpeksijskim nadzorom, za katerega ste navajali napačno argumentacijo vaših zaključkov, kar je razvidno iz priloženega našega gradiva. Če se motimo, nam to dokažite, sicer menimo, da morate zakonska določila, ki jih naštevamo, uveljavljati v praksi.

Ker gre za tudi v drugih podobnih primerih uporabljeni (po našem mnenju nezakonito, pa tudi pomanjkljivo (hierarhično arbitralno)) prakso vašega inšpektorata, s pogubnimi posledicami za javni prostor, vam ponovno pošiljamo naše utemeljitve napačnih ravnanj in o vsem ponovno obveščamo MOP, MJU in Urad varuha človekovih pravic.

LP Martina Lipnik, predsednica društva DUO

From: "Inšpektorat RS za okolje in prostor" [mailto:gp.irsop@gov.si]

Sent: Wednesday, November 16, 2016 8:27 AM

To: "Predsednica društva DUO, Odbor za lepo Staro Šiško, Martina Lipnik"

Subject: Odgovor IRSOP

—Priponek:—————

Odgovor IRSOP.tif	175 KB
inšpekcije_odgovor_MaL_20161221_odgovoru_20161115.pdf	238 KB
inšpekcije_odgovor_varuhu_komentar MaL_20161221.docx	188 KB